

Vademecum dei prodotti  
di trattamento per  
marmi, graniti, graniglie,  
marmette composite,  
travertini, agglomerati,  
piastrelle, ciottoli di marmo



Prodotti e Tecnologie, Trattamento,  
Restauro, Conservazione, Legno,  
Gres, Cotto, Terrecotte, Klinker,  
Marmi e Pietre Naturali



**Federchemicals** S.R.L.

*...soprattutto*



**C**aratteristiche e definizione dei procedimenti di trattamento **ecologici** e di finitura protettiva impregnante, lucidante con prodotti idrorepellenti di profondità, idro-oleorepellenti, anticanti e impregnanti resino-cerosi di superficie.

**CONSIGLI D'USO PER CIOTTOLI,  
MARMI ANTICATI, SABBIATI,  
MARTELLINATI E BOCCIARDATI.**

**Metodo Anticante:**

Lavare le superfici con **SANNY KAL** in diluizione al 10% oppure con **CLEAN SPECIAL** o **DETERGON R3** al 5-10%, risciacquare e a pavimento perfettamente asciutto, stendere un velo leggero di **ANTIQUE MARBRE**, frizionare ed uniformare con straccio bianco; il giorno successivo passare con monospazzola munita di un feltro rosso o beige. La superficie è pedonabile dopo 3-4 giorni.


**N.B.:** Lo stesso prodotto di trattamento si utilizza come mantenimento quando la superficie ha perso la satinatura anticata a causa del calpestio e dei detergenti domestici. Umettare lo straccio di **ANTIQUE MARBRE**, strofinare la superficie in modo uniforme seguendo l'esempio del trattamento.

**Avvertenze:**

**ANTIQUE MARBRE** si può usare anche come solo ripristino in zone dove il calpestio ha consumato maggiormente il trattamento. Il prodotto va applicato esclusivamente con una sola mano sia per il trattamento sia come mantenimento. Raccomandiamo la sua stesura in modo leggero.

**Metodo Satinato:**

Lavare come sopra consigliato, risciacquare, dopo 2-3 giorni (a pavimento anche leggermente umido) trattare con 1-2 mani di **FEDERCOTT/C** (satinato neutro) distanziate di 1-2 ore l'una dall'altra e finire il trattamento con una mano di **COVER**. La superficie è pedonabile dopo 1-2 giorni. Mantenere il trattamento satinato con una buona cera liquida a base acqua, **LOOKING** per marmi.



*Marmi sabbiati e trattati con ANTIQUE MARBRE.*

