

**Behandlungen von Oberflächen  
aus Marmor, Granit,  
Agglomeraten und Naturstein  
mit den Produkten...**



**Federchemicals®**

# Processing Processing

## **SANNY KAL**

Entzunderungsmittel auf Säurebasis zur Grundreinigung von säurebeständigen Steinoberflächen.

## **ZIMBABWE CLEAN**

Chemische Reinigung für den Granit "Nero Zimbabwe".

Erlaubt die Beseitigung von in dieser Art von Granit vorhandenen Flecken organischer Natur. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf die gesamte Platte auf, lassen Sie es ein paar Minuten lang einwirken und spülen Sie reichlich mit Wasser nach.

Diese Methode empfiehlt sich für glänzende Platten.

## **RUSTSTONE**

Entrostmittel für die chemische Reinigung sämtlicher Marmorarten. Beseitigt von Klingen u.Ä. hinterlassene Rostflecken auf den Platten.

Tragen Sie das Produkt ein paar Minuten lang auf die Platte auf und spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

**NB: Nicht auf glänzenden Marmor auftragen!**

## **1800/M**

Chemische Reinigung mit Sandstrahleffekt; ideal für all diejenigen Marmorarten, denen eine Antikwirkung verliehen werden soll, so als würde es sich um einen zeitverbrauchten Stein handeln. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche auf, lassen Sie es 5-10 Minuten lang einwirken und spülen Sie reichlich mit klarem Wasser nach, damit auf die Oberflächenverwitterung zurückzuführende Reste des behandelten steinernen Materials entfernt werden.

## **MICROSIL (normal)**

Hierbei handelt es sich um ein zur Behandlung von buntem, glänzendem oder geschliffenem Marmor bzw. Granit geeignetes Produkt, welches sowohl manuell als auch in Polier-Bearbeitungsstraßen angewandt werden kann.

Es wirkt der geringen Porosität entgegen, wobei Oberflächenglanz und -qualität um 8-10 Punkte verbessert werden.

## **MICROSIL ICF (neutral)**

Hierbei handelt es sich um eine für bunten, glänzenden oder geschliffenen Marmor bzw. Granit geeignete Formel, welche sowohl manuell als auch in Polier-Bearbeitungsstraßen angewandt werden kann.

Wirkt der geringen Porosität bei all jenen Materialien entgegen, die einer besonderen Verbesserung in ästhetischer Hinsicht bedürfen. Verfügbare Farben für MICROSIL ICF (neutral): Schwarz, Braun, Dunkelgrün, Hellgrün, Ockergelb, Blau, Rot, Orange.

## **LUXOR SPRAY**

Polierendes Mittel zum Schützen und Pflegen von "Tops" und Rippen bei Marmor, Granit und Naturstein "polierter" Art.

## **SPEEDY/FTA**

Reinigungsmittel zur Entzunderung von zur Bearbeitung von Marmor und Granit verwendeten Maschinen. Es wird auf die zu reinigenden Maschinen aufgetragen, wobei eine Niederdruck-Hydroreinigungsmaschine verwendet wird.

Spülen Sie nach wenigen Sekunden nach.

**N.B.: Das Produkt greift weder Metalle noch Gummibestandteile an, mit denen es in Berührung kommt.**

## **COAT**

Spezifisches Öl mit Schutzfilm für Maschinen. Schützt Stahlteile und Gummidichtungen, wodurch die nachfolgenden Reinigungs- und Pflegearbeiten erleichtert werden.

## **RUSTSTOP/G**

Ist ein spezifisches Produkt zur Beseitigung von Rostflecken, welche sich vorzugsweise auf stark eisenerhaltigem Granit bilden. Die Anwendung ist sowohl auf rohem als auch auf glänzendem sowie geschliffenem Granit empfehlenswert.

Tragen Sie das Produkt auf die zu behandelnden Platten auf und lassen Sie es solange einwirken, bis die Rostflecken verschwinden, anschließend spülen Sie reichlich nach.

## **FC.DR**

Entkalkendes Entzunderungsmittel zur Reinigung und Pflege von Rohrleitungen in Wasserwerken. Beseitigt Kalkablagerungen von den Rohrleitungen, ohne dabei Rohrleitungen, Metalle und Teile aus PVC anzugreifen.

## **FEDER FLOC**

Flüssiges Flockungsmittel, welches sich zum Schlammabbau in Marmor- und Granitwerkstätten und -schneidemühlen eignet.

## **FLASH**

PH-Wert-Regler des Wassers der Anlagen mit geschlossenem Kreis.

## **STERAMIL**

Algentötendes, sanierendes Desinfektionsmittel für Wasserkläranlagen; vermeidet die Fäulnis sowie die Bildung von Bakterien.

## **AUREA**

Flüssiges Spezialwachs in einem aus Zitrusfrüchten gewonnenen Lösemittel auf Basis entaromatisierten Harz, um Tops, Seitenflächen sowie Oberflächen aus Marmor, Granit, Agglomeraten und Palladium des glänzenden Typs zu polieren.



# Processing Processing

## **CERAMARMO**

Geschmeidiges, neutrales Wachs in Pastenform auf der Basis von reinstem Bienenwachs zur Behandlung von Tops und glänzenden Oberflächen.

## **LUX LA VENEZIANA**

Neutrales Wachs in Pastenform auf der Basis von hochwertigem Karnauba- und Bienenwachs zur Behandlung von Tops, Oberflächen aus Marmor, Granit und Naturstein.

Steht in 5 verschiedenen Farben zur Verfügung: Neutral, Schwarz, Rot, Altbraun, Grün und Blau.

## **LINFSTONE**

Creme aus Bienenwachs, Poliermittel, ökologische Politur zur Pflege von Tops aus Marmor, Granit und Agglomeraten, und zwar sowohl glänzenden als auch satinierten, geschliffenen oder beschichteten Typs.

## **PALLADIUM**

Metallisiertes selbstpolierendes Wachs kanadischen Typs mit hohem Grad an Glanz und Nasseffekt. Besonders geeignet für Marmor, Granit, Agglomerate des „glänzenden“ Typs, zur Anwendung mit Einzelbürstenmaschinen zu 1500 Umdrehungen.

## **TOP SPLENDOR**

Metallisiertes selbpolierendes Wachs für Oberflächen aus Marmor, Granit, Agglomeraten, Kies und Naturstein des „glänzenden“ Typs.

## **WAXSTONE**

Halbpolierendes Wachs zur schützenden Behandlung von Oberflächen aus Marmor und Naturstein des satinierten, beschichteten, sandgestrahlten sowie rohen Typs. Ideal auch zur Pflege von Marmor, Granit, Agglomeraten und Palladium des glänzenden Typs; anzuwenden auf glänzenden Materialien in einem Verdünnungsverhältnis 1:3 mit Wasser.

## **COVER SLATE**

Ökologische Behandlung mit harzigem Wachs auf der Basis von reinstem brasilianischen Karnauba- und Kastanienwachs für Oberflächen aus Schiefer- und Naturstein.

## **PRESTIGE**

Ökologisches Flüssigwachs auf der Basis von pflanzlichem Wachs aus reinstem Naturkarnauba zur Pflege von Marmor und Naturstein des satinierten, beschichteten und polierten Typs.

## **LOOKING (für Marmor)**

Rutschfestes Flüssigwachs zur Pflege auf der Basis von reinstem Bienenwachs, welches sich für sämtliche Bodenflächen aus Marmor, Granit, Naturstein und Agglomeraten des „glänzenden“ Typs eignet.

## **DEC**

Entwachsmittel auf Wasserbasis zur Beseitigung von alten Schichten Wachs in Pastenform, metallisiertem sowie harzigem Wachs.

## **LITHOS**

Wasserabweisendes Mittel auf abdichtender Lösemittelbasis zum Schutz von Oberflächen aus Marmor, Granit und Naturstein.

## **KLEOSYL**

Wasserabweisendes Mittel auf Wasserbasis zum Schutz von Oberflächen aus Marmor, Granit und Naturstein.

## **PROTEX•STONE**

Wasser- und ölabweisendes Mittel auf Wasserbasis zum Schutz von Oberflächen aus Marmor, Granit und Naturstein mit geringer Porosität.

## **IDROBASE 303**

Wasser- und ölabweisendes Mittel auf Wasserbasis zum Schutz von Oberflächen aus Backstein, Terrakotta, Agglomeraten, Marmor, Granit und Naturstein mit hoher Porosität.

## **KEOS•928**

Wasser- und ölabweisendes Mittel mit langsamer Verdampfung für sämtliche Oberflächen aus Marmor, Agglomeraten Granit und Naturstein.

## **KERASTONE**

Wasser- und ölabweisendes Mittel auf Lösemittelbasis mit rascher Verdampfung für sämtliche Oberflächen aus Marmor, Agglomeraten, Granit und Naturstein.

## **FPR•208**

Wasser- und ölabweisendes Mittel auf Lösemittelbasis für Tops von Bädern, für Tische sowie für Tops von Küchen.

## **ANTIQUE MARBRE**

Wasser- und ölabweisendes Mittel mit Antikwirkung auf Lösemittelbasis mit Satiniereffekt für Oberflächen aus Marmor und Kieselstein des rohen Typs (für den Gebrauch im Haus).

## **ANTIQUE MARBRE HD 62 "Effetto Matt"**

Wasser- und ölabweisendes Mittel mit Antikwirkung auf Lösemittelbasis mit Matteffekt für Oberflächen aus Marmor, Kiesel- und Naturstein des rohen Typs (für den Gebrauch im Haus und im Freien).

